

POINTES EN BANDES COLLÉES


34°
34°
34° D

■ Application


Bardage, lattage, voligeage, caisserie,
palette fixation bois sur bois

■ Compatibilité

Senco D - Paslode - 50 - IM350 90 -
NR90GC - GS690CH



34° D



34° D
55 - 90 mm
Ø 2,8 / 3,1 mm

Produit associé




Cloueur D 90 G2
Code : 12AG3490

Plus d'informations sur
notre site internet :



■ Packs sans gaz

Code	Désignation			kg/ 		 (N)*	 (N)*	Classe eurocode 5
LISSE								
D34280631	D34° 28 x 63	3 300	396 000	853	21	376	306	1 (brut)
D34280701	D34° 28 x 70	2 200	264 000	948	23	418	306	1 (brut)
D34280751	D34° 28 x 75	2 200	264 000	1013	25	448	306	1 (brut)
D34280801	D34° 28 x 80	2 200	264 000	677	27	478	306	1 (brut)
D34310901	D34° 31 x 90	2 200	198 000	891	30	595	367	1 (brut)
ANNELEE								
D34280502	D34° 28 x 50	3 300	396 000	676	17	373	306	1 (brut)
D34280632	D34° 28 x 63	3 300	396 000	853	21	470	306	1 (brut)
D34280702	D34° 28 x 70	2 200	264 000	948	23	470	306	1 (brut)
D34280752	D34° 28 x 75	2 200	264 000	1013	25	523	306	1 (brut)
D34280802	D34° 28 x 80	2 200	264 000	677	27	560	306	1 (brut)
D34310902	D34° 31 x 90	2 200	198 000	891	30	661	367	1 (brut)
ANNELEE GALVANISEE 12µm								
D34280506	D34° 28 x 50	3 300	396 000	676	17	672	306	2 (galva)
D34280556	D34° 28 x 55	3 300	396 000	745	18	373	306	2 (galva)
D34280636	D34° 28 x 63	3 300	396 000	853	21	411	306	2 (galva)
D34280706	D34° 28 x 70	2 200	264 000	948	23	470	306	2 (galva)
D34280756	D34° 28 x 75	2 200	264 000	1013	25	523	306	2 (galva)
D34280806	D34° 28 x 80	2 200	264 000	677	27	560	306	2 (galva)
D34310906	D34° 31 x 90	2 200	198 000	891	30	661	367	2 (galva)





Plus d'informations sur notre site internet :



■ Packs avec gaz

Code	Désignation			kg/ 
LISSE				
PD3428631	Pack D34° 28 x 63	3 300	3	10,97
PD3428701	Pack D34° 28 x 70	2 200	2	8,10
PD3428751	Pack D34° 28 x 75	2 200	2	8,65
PD3428801	Pack D34° 28 x 80	2 200	2	9,22
PD3431901	Pack D34° 31 x 90	2 200	2	12,08
ANNELEE				
PD3428502	Pack D34° 28 x 50	3 300	3	8,77
PD3428632	Pack D34° 28 x 63	3 300	3	10,98
PD3428702	Pack D34° 28 x 70	2 200	2	8,10
PD3428752	Pack D34° 28 x 75	2 200	2	8,65
PD3428802	Pack D34° 28 x 80	2 200	2	9,22
PD3431902	Pack D34° 31 x 90	2 200	2	12,08
ANNELEE GALVANISEE 12µm				
PD3428506	Pack D34° 28 x 50	3 300	3	8,77
PD3428556	Pack D34° 28 x 55	3 300	3	9,62
PD3428636	Pack D34° 28 x 63	3 300	3	10,98
PD3428706	Pack D34° 28 x 70	2 200	2	8,10
PD3428756	Pack D34° 28 x 75	2 200	2	8,65
PD3428806	Pack D34° 28 x 80	2 200	2	9,22
PD3431906	Pack D34° 31 x 90	2 200	2	11,29



Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée. L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre, de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semble devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit. ALSAFIX se réserve le droit de modifier et mettre à jour lesdites fiches techniques sans préavis. Les clients sont priés de vérifier qu'ils sont en possession de la dernière édition. TOUJOURS CONSULTER LES FICHES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Plus d'informations sur notre site internet :

