









# VIS EN ROULEAUX

## HAUTE PRESSION



### Description technique

Code	Désignation			kg / 						
<b>PLAQUE/METAL - PHOSPHATEE</b>										
PS3528M	3,5 x 28	2 000	4 000	8	3,5	28	22	8,2	PH2	
PS3541M	3,5 x 41	2 000	4 000	10	3,5	41	35	8,2	PH2	
<b>PLAQUE/BOIS - PHOSPHATEE</b>										
PS3532W	3,5 x 32	2 000	4 000	8	3,5	32	26	8,2	PH2	
PS3540W	3,5 x 40	2 000	4 000	10	3,5	40	34	8,2	PH2	

### Application


Fixation des plaques de plâtre sur les rails métalliques (épaisseur de 0,5 à 0,8 mm) et bois.

### Avantage

- 100 vis/rouleaux

Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

#### VIS HAUTE PRESSION



**Vis haute pression  
Plaque/métal - phosphatée**  
28 - 41 mm  
Ø 3,5 mm

**Vis haute pression  
Plaque/bois - phosphatée**  
32 - 40 mm  
Ø 3,5 mm

### Produits associés



Visseuse pneumatique  
HVR41-ST  
Code : HVR41ST



Compresseur haute  
pression AKHL 1260 E  
Code : AKHL1260E

Plus d'informations sur notre site internet :

